

## Inhaltsverzeichnis

1	Zweck .....	1
2	Allgemeines .....	1
2.1	Eingesetzte Tests .....	1
2.2	Zu testender Personenkreis und Intervalle.....	1
2.3	Anzahl Bewohner*innen.....	1
3	Durchführung.....	2
3.1	Testpersonen und Ausrüstung .....	2
3.2	Testraum Ort und Ausstattung .....	3
3.2.1	Ausstattung Testraum.....	3
3.2.2	Ausstattung Testung in Bewohnerzimmer.....	3
3.2.3	Abstrichentnahme.....	3
3.3	Abfallentsorgung.....	4
4	Auswertung und Maßnahmen .....	4
5	Evaluation.....	5

## 1 Zweck

- Schnelle Infektionserkennung zur Verhinderung einer Verbreitung mit SARS-CoV-2 in unseren Betriebsstätten DOMIZIL Reichshof und DOMIZIL Düren.
- Beantragung einer Genehmigung zur Durchführung und Kostenübernahme von Antigenschnelltests bei dem zuständigen Gesundheitsamt:
  - DOMIZIL Reichshof [testkonzepte@obk.de](mailto:testkonzepte@obk.de)
  - DOMIZIL Düren [infektionserkrankungen@kreis-dueren.de](mailto:infektionserkrankungen@kreis-dueren.de)

## 2 Allgemeines

### 2.1 Eingesetzte Tests

Wir verwenden ausschließlich Tests, die auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) [www.bfarm.de/antigen-tests](http://www.bfarm.de/antigen-tests) veröffentlicht (§ 1 Abs. 1 RE) sind.

### 2.2 Zu testender Personenkreis und Intervalle

#### 2.2.1 Anzahl Bewohner\*innen

- **DOMIZIL Reichshof 80 Bewohner\*innen**
- **DOMIZIL Düren 62 Bewohner\*innen**

Personenkreis	Anlass	Häufigkeit
Bewohner*innen	Bei leichten grippalen Symptomen (Schnupfen, Halsschmerzen) ohne konkreten COVID 19 Verdacht	Bei Bedarf
	ohne Symptomatik, welche die Einrichtung häufig selbständig verlassen	1x wöchentlich

Besucher*innen <b>mit</b> Symptomen haben grundsätzlich keinen Zutritt zur Einrichtung.	<b>Ausnahme</b> bei Besuchen (z.B. Sterbebegleitung) <b>mit Vorliegen von          Symptomen</b> (Schnupfen, Halsschmerzen)	<i>Bei Bedarf Testung.          Hinweis: bei          positivem          Testergebnis          müssen besondere          Schutzmassnahmen          und -Ausrüstung für          den Besucher          vorgenommen          werden.</i>
Pflege- und Betreuungspersonal	bei leichten grippalen Symptomen (Schnupfen, Halsschmerzen) ohne konkreten COVID 19 Verdacht	Bei Bedarf
Verwaltungsmitarbeiter*innen	bei leichten grippalen Symptomen (Schnupfen, Halsschmerzen) ohne konkreten COVID 19 Verdacht	Bei Bedarf
Hauswirtschaft / Hausmeister	bei leichten grippalen Symptomen (Schnupfen, Halsschmerzen) ohne konkreten COVID 19 Verdacht	Bei Bedarf
Küche	bei leichten grippalen Symptomen (Schnupfen, Halsschmerzen) ohne konkreten COVID 19 Verdacht	Bei Bedarf

Einverständniserklärung wird vorab mit dem Formular (Anlage 1) „Aufklärung PoC-Antigentest“ eingeholt.

### 3 Durchführung

#### 3.1 Testpersonen und Ausrüstung

- Pflegefachkräfte und Personen mit medizinischen Fachberufen, laut Liste nach ärztlicher Einweisung

Folgende PSA wird in ausreichender Menge bereitgestellt:

- Handschuhe
- Schutzkittel
- FFP2 Maske
- Schutzbrille mit Seitenschutz, alternativ Gesichtsschild

Ausreichende Menge Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit dem Wirkspektrum mindestens begrenzt viruzid wird bereitgestellt.

<b>DOMIZIL</b> Betreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG	<b>Testkonzept für Antigen-Schnelltests          auf SARS-CoV-2, gemäß der          Coronavirus-Testverordnung – TestV</b>	Stand: 06.11.2020	Seite 3/5
--	--	----------------------	-----------

### 3.2 Testraum Ort und Ausstattung

DOMIZIL Reichshof: Besucherempfang Eingangsbereich

DOMIZIL Düren: Besucherzimmer BT-Bereich

#### 3.2.1 Ausstattung Testraum

- Händedesinfektionsmittelspender
- Ablagefläche (desinfizierbar)
- Persönliche Schutzausrüstung; Handschuhe, Schutzkittel, Schutzbrille mit Seitenschutz, FFP2 Masken
- PoC AntigenTest
- Liste der getesteten Personen ( Anlage2)
- 2 Kurzzeituhren zur Einhaltung der Prüfintervalle
- Flächendesinfektionsmittel
- Abfalleimer (siehe Abfallentsorgung)
- Der Raum hat die Möglichkeit des Lüftens, es befinden sich keine Ventilatoren, Kühlgeräte, etc. während der Testung im Betrieb.

#### 3.2.2 Ausstattung Testung in Bewohnerzimmer

Bei der Untersuchung im Bewohnerzimmer wird darauf geachtet, dass eine Umgebungskontamination vermieden wird.

Folgende Materialien/Mittel werden mitgeführt:

- Desinfizierbares Tablett/Behälter
- Händedesinfektionsmittel (Kittelflasche)
- Persönliche Schutzausrüstung (siehe PSA)
- Müllbeutel (siehe Abfallentsorgung)
- PoC Test
- Liste der getesteten Personen (Anlage2)
- 1 Kurzzeituhr zur Einhaltung der Prüfintervalle

#### 3.2.3 Abstrichentnahme

Hinweis:

Ein Rachenabstrich ist nicht schmerzhaft und schnell durchgeführt. Oft wird dabei ein kurzer Würgereflex ausgelöst. Dies ist völlig normal und ein Zeichen dafür, dass der Abstrich an der richtigen Stelle entnommen worden ist (siehe auch Aufklärungsbogen Anlage 1).

Vorgehen:

- Händedesinfektion.
- Unterlage (Ablagemöglichkeit) wird desinfiziert und die Einwirkzeit abgewartet.
- Abstrich Röhrchen mit Tupfer und Reagenzträger auf desinfizierte Fläche ablegen.
- Händedesinfektion durchführen.
- PSA anlegen.
- Mund des Bewohners soll vor dem Abstrich nicht ausgespült werden.
- Mund des Bewohners muss weit geöffnet sein. Kopfhaltung siehe Bildmaterial.
- Durchführung des Rachen- ODER Nasopharyngeal- und/oder Oropharyngeal- Abstriches erfolgt nach Herstellerangaben.

<b>DOMIZIL</b> Betreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG	<b>Testkonzept für Antigen-Schnelltests          auf SARS-CoV-2, gemäß der          Coronavirus-Testverordnung – TestV</b>	Stand: 06.11.2020	Seite 4/5
--	--	----------------------	-----------

- Entsorgung des Abstrichtupfers, des -Röhrchens und Reagenzträger (siehe Abfallentsorgung).
- Handschuhe ausziehen.
- Händedesinfektion durchführen.

Nach Beendigung der Tests:

- PSA ablegen (*Die PSA ist bei Durchfeuchtung oder Kontamination sofort zu wechseln*).
- Hände desinfizieren.
- Raum für 5-10 Minuten lüften.

### 3.3 Abfallentsorgung

- Nicht flüssige Abfälle werden nach Abfallschlüssel 18 01 04 entsorgt.
- Abfälle werden in flüssigkeitsdichten Säcken gesammelt, nach der Testung wird dieser verschlossen und in einen zweiten Müllsack verpackt. (Doppel-Sackmethode), anschließend kann dieser dem Hausmüll zugeführt werden.
- Entsorgung des Abfalls aus dem Bewohnerzimmer
- Ein Mülleimer (mit Schließvorrichtung) wird mitgeführt (z.B. Wagen), der Abfall wird in eine kleine Mülltüte vor Ort entsorgt, diese wird verschlossen dem Müll zugeführt.
- Auf die Vermeidung der Umgebungskontamination ist zu achten.

## 4 Auswertung und Maßnahmen

Ergebnis	Bei	Maßnahme/n
<b>Positives Testergebnis</b> Ein positives Testergebnis in einem Antigentest ist als direkter Erregernachweis einzustufen und bedarf einer Nachtestung mittels eines PCR-Testes. <b>Eine erneute Kontrolle durch den PoC-Antigentest ist nicht erforderlich.</b>	Bewohner*in	Das Ergebnis muss umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt mitgeteilt werden. Der Bewohner ist umgehend zu isolieren, Maßnahmen analog Arbeitsanweisung Umgang mit SARS-CoV-2 und die Vorgaben im Hygieneplan sind durchzuführen.
	Mitarbeiter*in	Der Mitarbeiter darf seinen Dienst nicht fortführen und begibt sich umgehend in die häusliche Quarantäne. Das Ergebnis muss umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt mitgeteilt werden
	Besucher*in	Der Besucher darf die Einrichtung nicht betreten. (Ausnahme siehe 2.2.1) Das positive Testergebnis wird dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet.  Besucher*in wird angehalten, sich in die häusliche Quarantäne zu begeben und sich bei ihrem zuständige Gesundheitsamt zu melden. Der erneute Besuch ist erst nach dem Ablauf der Quarantäne und Vorlage der Bescheinigung/Verfügung des Gesundheitsamtes möglich.

<b>DOMIZIL</b> Betreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG	<b>Testkonzept für Antigen-Schnelltests          auf SARS-CoV-2, gemäß der          Coronavirus-Testverordnung – TestV</b>	Stand: 06.11.2020	Seite 5/5
--	--	----------------------	-----------

<b>Negatives Testergebnis</b>	Symptomlose Person	Bei symptomlosen Personen ist das Ergebnis zu akzeptieren, eine weitere Testung erfolgt gemäß dem oben genannten Intervall.
	Personen, die <b>nach</b> einem Negativ-Ergebnis <b>Symptome entwickeln</b>	Ein negatives Ergebnis im Antigentest schließt eine Infektion nicht aus, insbesondere, wenn eine niedrige Viruslast vorliegt, wie z. B. in der frühen Inkubationsphase oder ab der zweiten Woche nach Symptombeginn bzw. in der späten Phase der Infektion. In diesem Fall wird der behandelnde Arzt informiert.

## 5 Evaluation

Monatlich wird vom Pandemieteam der oben genannte Prozess anhand der Testlisten überprüft und ggf. angepasst.

Der Fokus wird hier auf die Findung möglicher Fehlerquellen, Optimierung der Prozessabläufe und Wirksamkeit der Maßnahme gelegt.

## 6 Anlagen

- Anlage1 Aufklärung zum PoC Antigentest
- Anlage2 Liste der getesteten Personen

Reichshof / Düren, den

(Geschäftsführung) (Einrichtungsleitung) (Leitende Pflegefachkraft)

**Aufklärung PoC-Antigentests**  
**Anlage 1 zum Testkonzept DOMIZIL Betreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG**

Im Rahmen der Corona-Pandemie werden in der Einrichtung entsprechend des individuellen Testkonzepts und eventuell auftretender Symptome regelmäßig Schnelltests, sog. PoC-Antigentests bzw. in bestimmten Fällen PCR-Tests, auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Die PoC-Testung wird von geschultem Fachpersonal aus unserer Einrichtung durchgeführt.

Das Ergebnis der PoC-Tests liegt in der Regel innerhalb weniger Minuten vor und muss von uns dokumentiert werden. Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die weiteren Maßnahmen, wie z. B. ein Kontrolltest oder Quarantäne, mit der zuständigen Gesundheitsbehörde geklärt. Die Durchführung der Testungen ist freiwillig. **Wird eine ablehnende Entscheidung getroffen, werden das Gesundheitsamt, die gesetzliche Betreuung und die Aufsicht für Pflege- und Betreuungseinrichtungen zur Einleitung von Infektionsschutz-Maßnahmen informiert.**

**Einverständniserklärung**

Ich, ....., geb. am ..... erkläre mich durch Abgabe einer Probe (Abstrich/Körperflüssigkeit) damit einverstanden, dass diese Probe auf das Vorhandensein von Covid-19 Viren und/oder Antikörper getestet wird. Ich bin mit der Durchführung des Tests durch geschultes Fachpersonal der Einrichtung einverstanden. Die Einrichtung ist berechtigt, meine personenbezogenen Daten zu verarbeiten (zu speichern), und meine Daten bei positivem Testergebnis an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

- Mir ist bewusst, dass es bei oder nach dem Abstrich, zu Irritationen und Reizungen an der Abstrichstelle kommen kann.
- Mir ist bewusst, dass ein positives Testergebnis in Bezug auf das Vorhandensein von Covid-19 Viren, behördliche Isolationsmaßnahmen nach sich ziehen kann.
- Mir ist bewusst, dass die Analysemethode unrichtige Testergebnisse hervorbringen kann. Ich werde daraus keinerlei Ansprüche gegenüber der Einrichtung ableiten.
- Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und meine Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. **Ein Widerruf betrifft jedoch nicht die Vornahme von Testungen durch die Gesundheitsbehörde.**

**Als rechtlichen Betreuer** von Herrn/Frau..... bitten wir Sie, mit diesem Formular Ihre Entscheidung über die Teilnahme an den angebotenen Testungen festzuhalten.

- Ich, ..... erkläre hiermit, dass ich mit der regelmäßigen PoC-Testung und der Dokumentation der Testergebnisse einverstanden bin. Falls erforderlich, werden die Ergebnisse von der Einrichtung an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergeleitet.
- Ich, ..... erkläre hiermit, dass ich bei einem positiven Testergebnis einer räumlichen Isolierung zustimme bzw. mir der Eintritt in die Einrichtung untersagt ist.

**ODER**

- Ich, ..... erkläre hiermit, dass ich mit der regelmäßigen Testung, Dokumentation und, falls erforderlich, Weitergabe des Ergebnisses an die zuständige Gesundheitsbehörde **nicht einverstanden** bin.

Ort,

Datum

Unterschrift Bewohner\*in

Datum / Unterschrift Betreuer\*in



<b>Anlage 2: Liste der getesteten Personen / PoC-Antigen-Tests</b>	<b>DOMIZIL</b> <b>Betreuungseinrichtungen GmbH &amp; Co. KG</b>
--	--

(1) Personen sind Pflegerinnen / Pfleger, Reinigungskräfte (auch ausgelagerter Fremdfirmen), Servicepersonal, Ärztinnen und Ärzte der Einrichtung bzw. Hausärztinnen und Hausärzte inkl. ihrer medizinischen Fachangestellten, Technisches Personal, Handwerker, Hausmeister und weitere Berufsgruppen, die regelmäßig in die Einrichtung kommen.